KIUSO

CHIUSURE E ARMADI FILOMURO

Flush with the wall closures and cabinets

Cod. **MPC051**, edizione Settembre 2015, ristampa Aprile 2016.

Con lo scopo di migliorare costantemente i propri prodotti, Royal Pat S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche e varianti senza l'obbligo di preavviso.
E' vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza espressa autorizzazione scritta da parte di Royal Pat S.r.l. unipersonale.

With the aim to constantly improve own products, Royal Pat srl reserve the right to make modification and changes without duty of notice.
Is interdict the reproduction, even partial, of this catalogue without express written license from Royal Pat srl unipersonale.

KIUSO CHIUSURE / LOCKS

Sistema di chiusure a scomparsa per vani armadio, nicchie e ripostigli di vario genere.
Disponibile nella versione da verniciare, già laccate, a vetri e in laminato.

Hidden locks system for wardrobe rooms, niches and storage rooms of various kinds. Available in versions to be painted, lacquered already, glass and laminate.

ROYAL PAT
Solutions for your home

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 9001
Sistema Qualità Certificato
Azienda certificata ISO EN 9001

Prodotti realizzati con energie rinnovabili

5 YEARS WARRANTY
GARANTITA 5 ANNI

KIUSO CHIUSURE A SCOMPARSA



1- Chiusura K 100 installazione a ribalta, apertura verso l'alto con braccetti di ritegno / *Closing K 100 installation flap, opening up with arms retainer*
2- Chiusura K 100 installazione a ribalta, apertura verso il basso con braccetti di ritegno / *Closing K 100 installation flap, opening down with arms retainer*
3- Chiusura K 200 con telaio senza traverso superiore, abbinato con porta MYA a spingere / *Closing K 200 chassis without upper crosspiece, combined with MYA door to push*
4- Chiusura K 202 con telaio senza traverso superiore e inferiore / *Closing K 202 with the frame without upper and lower crosspiece*
5- Chiusura K 100 con telaio senza traverso superiore / *Closing K 100 with the frame without upper crosspiece*
6- Chiusura K 100 / *Closing K 100*
7- Chiusura K 100 con telaio senza traverso inferiore / *Closing K 100 frame without lower crosspiece*
8- Chiusura K 100 obliqua lato inferiore / *Closing K100 oblique lower side*
9- Chiusura K 100 obliqua lato superiore con telaio senza traverso inferiore / *Closing K100 oblique upper side with the frame without lower crosspiece*



K 100
Chiusura 1 anta
Closing 1 panel



K 200
Chiusura 2 ante affiancate
Closing 2 panels side by side



K 202
Chiusura 2 ante sovrapposte
Closing 2 panels overlapping

CHIUSURE FILOMURO DI ULTIMA GENERAZIONE, FACILI DA ISTALLARE E CURATE IN OGNI DETTAGLIO
Last generation flush with the wall closure, easy to fix and accurate in every details

Cerniere integrate nell'anta registrabili sui 3 assi con apertura a 180°. Eliminate le inestetiche cerniere a toppa!
Hinges integrated on the panel registered in 3 axes with 180° opening. Delete the unsightly patch hinges!

Chiusura push-pull di serie, protetta e integrata nel telaio
Push-push closure of series, protected and integrated on the frame.

Anta a vetro trasparente temprato da 4 mm di serie
Transparent glass panel 4mm tempered of series.

Anta sp. 30 mm. Robusta e leggera, sovraverniciabile
Panel sp. 30 mm. Strong and light, over paintable

HIDDEN LOCKS

DIMENSIONI / *DIMENSIONS*

	LARGHEZZA / *width*	**ALTEZZA** / *height*
K 100 standard	**Et**: 38 - 48 - 58 - 68 - 78	da */from* 38 a */to* 308 di */in* 10 in */of* 10
K 100 su misura / *customized*	**Et**: fino a */ until* 78	fino a */ until* 308
K 200 standard	**Et**: 68 - 88 - 108 - 128 - 148	da */from* 38 a */to* 308 di */in* 10 in */of* 10
K 200 su misura / *customized*	**Et**: fino a */ until* 148	fino a */ until* 308
K 202 standard	**Et**: 38 - 48 - 58 - 68 - 78	da */from* 38 a */to* 308 di */in* 20 in */of* 20
K 202 su misura / *customized*	**Et**: fino a */ until* 78	fino a */ until* 308

Et = **misura d'ordine** / *order measure*





VERSO DI APERTURA / *OPENING DIRECTION*



FORNITURA DI SERIE / *SUPPLY OF SERIES*



Telaio / *Frame*



Anta / *Panel*

Sistema ante e sportelli filomuro per ripostigli apertura battente reversibile, applicabile su pareti in muratura e cartongesso di qualsiasi spessore, disponibile nelle misure standard e su misura. La fornitura comprende: telaio in alluminio estruso da 102 mm in finitura ruvida tipo intonaco sovraverniciabile completo di staffe di fissaggio. Anta tamburata rivestita nelle due facce e nei quattro bordi con carta melaminica sovraverniciabile. Chiusura premi-apri e cerniere registrabili sui 3 assi.

Panel and flush to the wall cage to catchall with swing "reversible" opening, can be applied on brick or plastered walls of any thickness, available in standard measures or customized. The delivery includes: Extruded aluminium frame 102 mm in rough finish completely with fixing brackets, hollowed panel covered in two faces and four edges with paintable melaminic paper. Push-open lock and hidden hinges adjustable on 3 axes.

PERSONALIZZAZIONI / *CUSTOMIZATIONS*



Telaio senza traverso sup.
Frame without upper



Telaio senza traverso inf.
Frame without lower



Senza traverso sup. e inf.
without upper and lower



Porta obliqua
Door oblique

Ante in finitura
Different finish

Cerniere a colore
Hinges on color

Chiudiporta a molla
Spring closer

Chiusura con chiave
Key lock

Braccetti di ritegno
Retaining arms

KIUSO

è un marchio / *is a trademark*

ROYAL PAT

Solutions for your home

ROYAL PAT S.r.l. Unip.
Via Campiglione, 20 - 63900 FERMO
Tel. 0734 628303 - Fax 0734 628201
www.royalpat.it - Info@royalpat.it